Gros Plant N° 2
8 A 7

Gros Plant N°2 = Folle blanche





INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

317Mtp7

8 A 7
Gros Plant no 2
317MTp7

Gros Plant no 2
8 A 7









Désignation : Gros Plant N° 2-3.5

Clos Planche 8 Côté A N° 7

Vigueur 1

Charge :

Date de mâturité: 17. 9.56

1 - 0
2 - 1
3 - 0
4 - 2
5 - 0

Pr: 4.

3e époque

Désignation : Gros Plant n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57

Pr: 1

s 1 - 4
2 - 4
3 - 0
4 - 9
5 - 0

3e époque

M. le 3-9-1958 Pr = 2

Gros Plant N° 2.

Désignation : 1

Clos Planche 8 Côté A N° 7

Vigueur :

Charge :

s. 1 3
2 10
3 1
4 4
5 1

Année 1956 Gros Plant N° 2

n° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 7

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3	5
1	6	0	0	0	1	1	1	1	1
2	5	0	0	1	1	1	2	2	3
~~3~~									
4	8	0	0	0	2	2	3	4 x	4
~~5~~									

II 5-4-56 D

Année 1957 Gros Plant no 2

N° . . . . Planche . . . . Côté 8A7

	Nombre total	DATES 9-3	13-3						
~~1~~									
2	8	1	3						
~~3~~									
4	4	3	3						
~~5~~									

IIe D le 13.3.57

gros Plant n° 2

Année . 1958.

N° .... Planche .... Côté 8 A 7

	Nombre total	19/3	21.3	26/3					
1	3	1	1	2 x					
2	9	4	4	6 x					
3	5	2	2	2					
4	6	3	3	3 x					
5	faible								

D le 26-3-58. IIe

gros plant n° 2

Année 1959

N° .... Planche ....8 A 7...... Côté ....

	Nombre Total	10.3	13.3						
1	6	2	4						
2	8	0	1						
faible 3	6								
4	6	1	4						
faible 5	6								

D le 13-3-59

Année 1960

N° Gros plant N°2 . . . . . / Planche . 8A 7 . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		12.3	14.3	19/3					
1	6	0	0	3 x					
2	8	0	3	6 .					
3	2	0	0	0					
4	8	1	2	4 x					
5	4	1	3	3 x	0 le 17-3-60 x				

Désignation : Gros plant no 2

VASSAL Planche 8 Côté A N° 7 Souche .1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 1/8 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3.5-54

Désignation : gros Plant N°2

VASSAL Planche 8 Côté A N° 7 Souche 1 2 3 ④ 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ (2d 3F) - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

D aranceur / Duvetéur

29 - blanche ⓪ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
17.5.56

N° ordre

Désignation : gros plant n° 2

VASSAL Planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.54

F

N° ordre

Désignation : Gros Plant no 2

VASSAL Planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ~~(1)~~ - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Gros Plant n° 2

VASSAL planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) - léger en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

37 - Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3) .

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26.7.54

N° ordre

Désignation Gros plant n° 6

VASSAL planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
30.8.56

N° d'ordre

Désignation Gros Plant n°2

VASSAL planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo-

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Laudier 26-8-55

Gros Plant n° 2 8A7

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 031707 . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . Gros Plant no 2 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8.A7 . . Vign. . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - ~~2~~ (2) - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9 . . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - 3 . . . . : ~~[illegible]~~ . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . : ~~[illegible]~~ . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - ~~(2)~~ - (3) . . . . : . . . . (à revoir)

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . orbiculaire . . . . : . . . .

Truel 54

N° ordre 031707 N° dossier ....

Désignation ..... Gros Plant no 2 ....

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.A7 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2
L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme 4 - (5)

Médiane/Base (6) - 7 - 8